

「DentalSCOPE を用いた歯槽骨密度の計測」

研究実施のお知らせ

1. 研究の対象となる方

2024 年 3 月 29 日から 2027 年 3 月に山梨大学医学部附属病院歯科口腔外科を受診された方へ

2. 研究期間

研究機関の長の許可日 ～ 2027 年 3 月 31 日

3. 試料・情報の利用及び提供を開始する予定日

利用開始予定日：研究機関の長の許可日

4. 研究の目的

本研究は口内法 X 線撮影の普及とコンピュータ技術の進歩を背景として、口内法 X 線画像から歯槽骨の骨密度計測と全身疾患との関連との比較することを目的としています。

5. 研究の方法

デンタル撮影のデータをソフトウェアを用いて取得し得た歯槽骨密度を、カルテ情報と比較検討を行います。既存のデータを使用するため新たな侵襲性はありません。

6. 研究に用いる試料・情報の項目

情報：診療録情報（X 線撮影画像、歯槽骨密度など）

試料：該当なし

7. 外部への試料・情報の提供

該当なし

8. 研究組織

【研究責任者】

山梨大学大学院総合研究部医学域臨床医学系 歯科口腔外科学講座 吉澤 邦夫

9. 試料・情報の管理について責任を有する者

山梨大学

10. 個人情報の取扱いについて

研究者等は、研究対象者の個人情報保護について、適用される法令、条例を遵守します。また、研究

対象者の個人情報およびプライバシー保護に最大限の努力を払い、本研究を行う上で知り得た個人情報を漏らすことはありません。

11. 利益相反について

外部との経済的な利益関係等によって、公的研究で必要とされる公正かつ適正な判断が損なわれる、又は損なわれるのではないかと第三者から懸念が表明されかねない事態を「利益相反」と言います。

本研究は、メディア株式会社から借用している Dental SCOPE（メディア株式会社：医療機器製造販売認証番号 302AFBZX00033000 号）の測定結果を使用した研究です。また、日本歯科医学連合会から資金提供を受ける可能性があります。研究責任者及び分担研究者の利益相反については、山梨大学医学研究利益相反審査委員会に申告し、適切に審査されています。

12. お問い合わせ等について

本研究に関してご質問等がありましたら、下記の連絡先までお問い合わせください。ご希望により、他の研究対象者の個人情報および知的財産の保護に支障がない範囲内で、研究計画書や関連資料を閲覧することが出来ますのでお申し出ください。

また、本研究に試料・情報が用いられることについてご了承いただけない場合は研究対象としませんので、下記の連絡先までお申し出ください。その場合でも不利益が生じることはありません。

＜照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先＞

担当者の所属・氏名：山梨大学 歯科口腔外科学講座 吉澤 邦夫

住所：〒409-3898 山梨県中央市下河東1110

メールアドレス：yoshizawak@yamanashi.ac.jp

FAX：055-273-8210